

## 2. ¿qué le dieron a (...) para curar la diarrea? (s3\_02)

Archivo: EH2011\_Personas

### Información general

Tipo: Discreta Casos válidos: 825 (251972)  
Formato: numeric Inválidos: 32996 (10007971)  
Ancho: 1  
Decimales: 0  
Rango: 1-6

#### DEFINICIÓN

El propósito de este pregunta es conocer el tratamiento casero o médico que recibió el niño o niña para sanar la diarrea.

### Preguntas e instrucciones

#### UNIVERSO DE ESTUDIO

Miembros del hogar particular

#### PREGUNTA TEXTUAL

¿Qué le dieron a (...) para curar la diarrea?

1. Líquido casero (agua de arroz, canela, etc.)
2. Solución casera (agua con sal y azúcar)
3. Sales de rehidratación oral
4. Sueros intravenosos
5. Medicamentos (pastillas, jarabes)
6. No le dieron nada

#### FUENTE DE INFORMACIÓN

Informante calificado

#### CATEGORÍAS

Valor	Categoría	Casos	Weighted	
1	liquido casero	163	52292	<input type="checkbox"/> 20.8%
2	solucion casera	23	6421	<input type="checkbox"/> 2.5%
3	sales de rehidratacion	162	51819	<input type="checkbox"/> 20.6%
4	sueron intravenosos	9	3125	<input type="checkbox"/> 1.2%
5	medicamentos	407	119975	<input type="checkbox"/> 47.6%
6	no le dieron nada	61	18340	<input type="checkbox"/> 7.3%
Sysmiss	32996	10007971		

Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.

Pregunta 2: ¿Qué le dieron a (...) para curar la diarrea?

El propósito de esta pregunta es conocer el tratamiento casero o médico que recibió el niño o niña, en caso de que la persona informante declare más de una opción, indaga cuál fue la que efectivamente le permitió sanar de la diarrea.

A continuación te presentamos la descripción de las opciones de respuesta:

1. Líquido casero (agua de arroz, canela, etc). Líquido de elaboración casera que se utiliza para contrarrestar la deshidratación y es suministrado por vía oral.
2. Solución casera (agua con sal y azúcar). Preparación casera para compensar la deshidratación, preparado con agua, sal y azúcar. Es suministrada también por vía oral.
3. Sales de rehidratación oral. Sobre cuyo contenido una vez disuelto en agua hervida y fría se administra con el fin de contrarrestar la deshidratación causada por la diarrea.
4. Sueros intravenosos. Esta medicación es suministrada por vía intravenosa; por lo general son casos atendidos institucionalmente en hospitales, consultorios o clínicas, centros y puestos /postas de salud.
5. Medicamentos (pastillas, jarabes). Medicación elaborada en laboratorios o droguerías. Estos se administran por vía oral, para el tratamiento específico de la causa de la EDA (bacteriana, parasitaria, etc.). No previenen ni curan la deshidratación. Son suministrados exclusivamente por profesionales de salud (médicos, enfermeras, etc.)
6. No le dieron nada. Significa que no se aplicó ninguna medicación o remedio.

Debes respetar el orden en el que el informante declara el tipo de tratamiento brindado al niño/a, además toma en cuenta el Código de Identificación, mismo que debe corresponder al niño/a afectado.

## Others

---

### SEGURIDAD

De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).